



ENECON Magyarország képviselő

Rövid ismertető:
Csőfalvastagság mérés,
ENECON[®] technológiákkal.

www.enecon.hu

Make us part of your maintenance and repair team

Kik vagyunk?

- Neschvill'97 Kft. kizárólagos magyarországi képviselője az ENECON[®] cégcsoportnak.
- Az ENECON[®] cégcsoport elismert globális vezető szerepet tölt be a fejlett polimer kompozit technológiák kifejlesztésében ipari és lakossági területeken. Egyedi bevonatokra, javításokra szakosodtak, amelyek megállítják a tetők, erkélyek beázását.
- Az ENECON[®] költséghatékony és kereskedelmileg igazolt megoldásokra specializálódott a javítási és ismétlődő fenntartási munkálatok széles spektrumán, minden területen.
- Tevékenységünk kiterjed továbbá különböző fém csövek, tartályok falvastagság mérésére, legyen az föld felett vagy föld alatt.



ENECON® rövid bemutató film


<https://enecon.hu/videos/ENECON-HUN-felirattal.mp4>

REPAIR - DON'T REPLACE™

ENECON® brossúra:

https://www.enecon.com/pdfs/enecon_brochure.pdf

Cső vastagság mérés: MFGT Hajdúszoboszló, Zsana, és Pusztaderics telephelyeken




Csővezetékek és csatornák diagnosztikája, falvastagság mérése:

Vállalatunk aktívan részt vesz az acélcsővezetékek diagnosztikai módszereinek és eljárásainak fejlesztésében. Jelenleg számos módszerrel és eljárással rendelkezünk, amelyek a megfigyelt csővezeték - a CGAD® módszer - tervezésén, anyagán és működési paraméterein alapulnak.

- Áramlási számítások és modellek
- Statikus számítások
- Csővezeték -rendszerek tervezése és rekonstrukciója
- Technikai javaslatok
- Megvalósíthatósági tanulmányok és számítások
- Kockázatelemzés
- BOD, BDEP és DEN dokumentáción meghatározzuk a cső, vagy a teljes csőrendszer maradék élettartamát.

Szorítóvizsgálatok



CGAD fal maradék erejének elemzése


Vízszabályozó rendszer (WCS)

Fejlett csővezeték -lokalizációs módszerek - (WIM + MIM)

Csövek, tartályok és tartályok levegő-víz tisztítása




Teszt üzem-Cső belső oldali bevonatolás robottal, együttműködés az MFGT Zrt.-vel a jövőbeli hidrogén szállítás problémáinak csővezetékek belső fali védelmére, összhangban az EU és Magyarországi hidrogén felhasználás narratívával.




CHEMCLAD® GP, vízzáró és korróziógátló anyag, ellenáll a hidrogénnek

Cső belső vizsgálata, tisztítása és bevonatolása robottal:



Speciális módszer: szélessávú elektromágneses vizsgálat (BEM)




Speciális módszer: csővezetékek belső bélelése (liner) MFGT Zrt.-vel magas nyomású (100+ bar) gázvezetésekre történő használat fejlesztése



Pipeline Conditional Assessment Technology (p-CAT)

The advantages of p-CAT™



Pipe Location / Wire Injection Method (WIM)



ENEFLOW® folyadékáram-ásványi anyag kezelés:

ENEFLOW® Brossúra

<https://www.enecon.com/pdfs/ENEFLOW-Brochure.pdf>

ENEFLOW® Videó

<https://www.youtube.com/watch?v=v6UX2dtycuM>

- [https://www.enecon.com/pdfs/newsletters/EF-024 ENEFLOW/ Reduces Paraffin LA Oil.pdf](https://www.enecon.com/pdfs/newsletters/EF-024%20ENEFLOW%20Reduces%20Paraffin%20LA%20Oil.pdf)
- [https://www.enecon.com/pdfs/newsletters/EF-016 ENEFLOW/ Texas Oil Refinery.pdf](https://www.enecon.com/pdfs/newsletters/EF-016%20ENEFLOW%20Texas%20Oil%20Refinery.pdf)
- [https://www.enecon.com/pdfs/Eneflow Power Eng Mag Article.pdf](https://www.enecon.com/pdfs/Eneflow_Power_Eng_Mag_Article.pdf)



ENECON® Magyarországi képviselő

REPAIR - DON'T REPLACE™

**Köszönjük megtisztelő figyelmét.
Várjuk mielőbbi jelentkezését.**

www.enecon.hu

Make us part of your maintenance and repair team